

COMPONENTES DEL FACTOR JURÍDICO

| ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ACREDITACIÓN |
|---|---|---|
| <p>CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - De acuerdo al formato establecido por el municipio en el anexo carta de presentación de la propuesta. - El oferente y su representante legal deberán encontrarse libres de inhabilidades, incompatibilidades y no tener ninguna prohibición para contratar, para lo cual deberá incluirse una DECLARACIÓN EXPRESA. | <p>anexo carta de presentación de la propuesta debidamente diligenciado y firmado por el representante legal.</p> |
| <p>COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Suscribir y ejecutar las afirmaciones contenidas en el anexo de compromiso anticorrupción. | <p>Anexo compromiso anticorrupción debidamente diligenciado y firmado por el representante legal.</p> |
| <p>GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Cuantía mínima del 10% del valor de la oferta. - Constancia de pago o certificación que asegure que la garantía no expirará por falta de pago. - Vigencia no inferior a tres meses calendario - Firma del proponente tomador. | <p>Cualquier garantía contenida en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015, expedida a favor del municipio, de conformidad con sus requerimientos.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Objeto social relacionado con el Outsourcing o arrendamiento de impresoras. | <p>Certificado de existencia y vigencia</p> |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| CAPACIDAD JURÍDICA | - Término de duración superior al contrato y un año más. - Mayoría de edad. - Ausencia de limitaciones para contratar. | Certificado de existencia y representación o Registro Mercantil cuya expedición no supere los 30 días |
| | Calidad del representante legal | Autorización para contratar Copia de la cédula (amarilla con hologramas). |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | Relacionada con el área a contratar | RUT (Actualizado) |
| HOJA DE VIDA FUNCIÓN PÚBLICA | Debidamente diligenciada, actualizada y firmada. | Hoja de vida de la función pública. |
| PAGO DE APORTES A LA SGSS | Encontrarse al día en los pagos del sistema integral de la seguridad social. | Certificación de pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales o planilla de pago. (Deberá anexar copia de la cédula, tarjeta profesional y presentar antecedentes del contador público). |
| VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES | - Los documentos que anexe el oferente, serán nuevamente verificados por el municipio en las plataformas existentes. | Certificado de antecedentes disciplinarios |
| | | Certificado de antecedentes fiscales |
| | | Certificado de antecedentes penales |
| | | Certificado de antecedentes Registro nacional de medidas correctivas |

DATECSA S.A.

CUMPLE FOLIO

SI

1 al 4

SI

5

SI

47 AL 52

| | |
|-----------------------|----------------|
| SI | AL 11 Y 45 Y 4 |
| N/A | 9 |
| SI | 12 |
| SI | 19 |
| SI | 36 |
| SI | 37 AL 40 |
| CP / FALTA EMPRESA | 41 |
| CP FATLA RL | 42 |
| SI | 44 |
| SI | 43 |

3.1.1.1. **IMPRESORA MULTIFUNC**

| ESPECIFIC | |
|---|--|
| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | |
| Tipo Impresora | |
| Método de impresión | |
| Velocidad | |
| Resolución | |
| Memoria | |
| Ciclo de trabajo | |
| Panel de operaciones | |
| Procesador | |
| Tarjeta de red | |
| Puerto Usb | |
| Bandeja de entrada | |
| Alimentador de Documentos | |
| Impresión a doble cara | |
| Tamaños de papel | |
| Peso del papel | |
| Tóner incluido | |
| Duración Tóner | |
| Adaptador para alimentación de corriente | |
| Sistema de alimentación de corriente | |
| Eficiencia de energía | |
| Cable de interface de conexión al PC | |
| Software de controladores | |
| Dispositivo de alimentación automática a doble cara | |
| Compatibilidad | |

3.1.1.1. **IMPRESORA MULTIFUNC**

| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | |
|-------------------------------|--|
| ESPECIFIC | |
| Tipo Impresora | |
| Método de impresión | |
| Velocidad | |
| Resolución | |
| Memoria | |
| Ciclo de trabajo | |
| Panel de operaciones | |
| Procesador | |
| Tarjeta de red | |

| |
|---|
| Puerto Usb |
| Bandeja de entrada |
| Alimentador de Documentos |
| Impresión a doble cara |
| Tamaños de papel |
| Peso del papel |
| Tóner incluido |
| Duración Tóner |
| Adaptador para alimentación de corriente |
| Sistema de alimentación de corriente |
| Eficiencia de energía |
| Cable de interface de conexión al PC |
| Software de controladores |
| Dispositivo de alimentación automática a doble cara |
| |
| Compatibilidad |

3.1.1.1. IMPRESORA LASER DE R

| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | ESPECIFICACIONES |
|--|-------------------------|
| Tipo Impresora | |
| Método de impresión | |
| Velocidad | |
| Resolución | |
| Memoria | |
| Ciclo de trabajo | |
| Procesador | |
| Tarjeta de red | |
| Puerto Usb | |
| Bandeja de entrada | |
| Impresión a doble cara | |
| Tamaños de papel | |
| Peso del papel | |
| Tóner incluido | |
| Duración Tóner | |
| Adaptador para alimentación de corriente | |
| Sistema de alimentación de corriente | |
| Eficiencia de energía | |
| Cable de interface de conexión al PC | |
| Software de controladores | |

Compatibilidad

3.1.1.1. SOFTWARE PARA AUDITORIA EN EL SERVIDOR DE IMPRESIÓN LO PR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

AUDITORIA SUMINISTRADA

INTERFAZ

COMPATIBILIDAD

**INSTALACION CONFIGURACION Y
CAPACITACION**

DATECSA S.A.

ACIONAL LASER DE RED ALTO VOLUMEN

CUMPLE

FOLIO

| ACIONES GENERALES | | |
|--|----|-----|
| MÍNIMO REQUERIDO | | |
| Laser de red | SI | 107 |
| Laser blanco y Negro | SI | 107 |
| 40 Páginas por minuto en A4 o superior | SI | 107 |
| 600 X 600 ppp. (Impresión 1200 x 1200ppp ó 1800 x 600 ppp), 600x600 ppp (escáner y copia) | SI | 107 |
| 1GB RAM o superior | SI | 107 |
| Hasta 100.000 Pág x Mes o superior | SI | 107 |
| Pantalla LED o táctil de 4" o superior | SI | 107 |
| 533 Mhz o superior | SI | 107 |
| Gigabit Ethernet 10/100 Base TX/1000 Base-T | SI | 107 |
| Si, USB 2.0 alta velocidad o superior | SI | 107 |
| 2 bandejas de 500 Hojas , 1 bandeja multiuso 50 hojas, como mínimo | SI | 107 |
| 50 Hojas o superior | SI | 107 |
| Duplex, Doble cara automático | SI | 107 |
| A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (100x148 – 216x356 mm). | SI | 107 |
| De 60 a 160 grs/m2. | SI | 107 |
| Si | SI | 107 |
| 12.000 páginas en A4 o superior | SI | 107 |
| De ser necesario | SI | 107 |
| AC 110 V. | SI | 107 |
| Apto para ENERGY STAR® | SI | 107 |
| Si | SI | 107 |
| Todos los SO Windows, Mac OS versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX. | SI | 107 |
| Si | SI | 107 |
| Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (todos 32 bit y 64 bit), Windows® Server 2008 R2 (64 bit) Windows® Server 2012, | SI | 107 |

DATECSA S.A.

ACIONAL LASER DE RED MEDIANO VOLUMEN

CUMPLE

FOLIO

| ACIONES GENERALES | | |
|---|----|-----|
| MÍNIMO REQUERIDO | | |
| Laser de red | SI | 106 |
| Laser blanco y Negro | SI | 106 |
| 35 Páginas por minuto en A4 o superior | SI | 106 |
| 600 X 600 o superior | SI | 106 |
| 1GB RAM o superior | SI | 106 |
| Hasta 50.000 Pág x Mes o superior | SI | 106 |
| Pantalla LED o táctil de 4" o superior o pantalla LCD | SI | 106 |
| 533 Mhz o superior | SI | 106 |
| Gigabit Ethernet 10/100 Base TX/1000 Base-T | SI | 106 |

| | | |
|--|----|-----|
| Si, USB 2.0 alta velocidad | SI | 106 |
| 2 bandejas de 250 Hojas , 1 bandeja multiuso 50 Hojas, | SI | 106 |
| 50 Hojas | SI | 106 |
| Duplex, Doble cara automático | SI | 106 |
| A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (100x148 – 216x356 mm). | SI | 106 |
| De 60 a 160 grs/m2. | SI | 106 |
| Si | SI | 106 |
| 12000 páginas en A4 o superior | SI | 106 |
| De ser necesario | SI | 106 |
| AC 110 V. | SI | 106 |
| Apto para ENERGY STAR® | SI | 106 |
| Si | SI | 106 |
| Todos los SO Windows, Mac OS versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX. | SI | 106 |
| Si | SI | 106 |
| Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (todos 32 bit y 64 bit), Windows® Server 2008 R2 (64 bit), Windows® Server 2012 | SI | 106 |

DATECSA S.A.

| ED MEDIANO VOLUMEN | CUMPLE | FOLIO |
|--|---------------|--------------|
| MÍNIMO REQUERIDO | | |
| CONDICIONES GENERALES | | |
| Laser de red | SI | 105 |
| Laser blanco y Negro | SI | 105 |
| 40 Páginas por minuto en A4 o superior | SI | 105 |
| 1.200 ppp o superior | SI | 105 |
| 256 MB, expandibles hasta 1.280 MB o superior | SI | 105 |
| Hasta 100.000 Pág x Mes o superior | SI | 105 |
| 500 Mhz o superior | SI | 105 |
| Gigabit Ethernet 10/100 Base TX/1000 Base-T | SI | 105 |
| Si, USB 2.0 alta velocidad o superior | SI | 105 |
| 1 bandeja de 500 Hojas , 1 bandeja multiuso 100 Hojas, como mínimo | SI | 105 |
| Dúplex, Doble cara automático | SI | 105 |
| A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (100x148 – 216x356 mm). | SI | 105 |
| De 60 a 160 grs/m2. | SI | 105 |
| Si | SI | 105 |
| 12000 páginas en A4 o superior | SI | 105 |
| De ser necesario | SI | 105 |
| AC 110 V. | SI | 105 |
| Apto para ENERGY STAR® | SI | 105 |
| Si | SI | 105 |
| Todos los SO Windows, Mac OS versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX. | SI | 105 |

Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (todos 32 bit y 64 bit), Windows® Server 2008 R2 (64 bit), Windows® Server 2012

SI

105

**ORIA DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO EN MULTIFUNC
OPORCIONA LA ALCADIA, EL SOFTWARE DEBE CORRER EQU**

DATECSA S.A.

CUMPLE

FOLIO

| MÍNIMO REQUERIDO | | |
|--|----|--|
| Pentium Dual Core 2.0Ghz | SI | |
| Memoria RAM 3 Gb | SI | |
| S.O Windows Server 2008 en adelante | SI | |
| Disco duro 80Gb. | SI | |
| Fecha y hora de la impresión | SI | |
| Nombre del usuario que realizo la impresión | SI | |
| Número total de páginas por usuario, por impresora, por centro de costo, por tamaño de papel. | SI | |
| Tipo de aplicativo o extensión del documento impreso (doc, pdf, xls, etc). | SI | |
| Y otras características adicionales del proceso de impresión como dimensiones del formato del papel, modalidad de color y otros. | SI | |
| Configuración, administración y monitorización de equipos conectados en red. | SI | |
| Información completa de todos los dispositivos en tiempo real. | SI | |
| Configuración y gestión de códigos ID, visionado de contadores de uso y envío automático de la lectura. | SI | |
| Cantidad de copias y escaneos por periodo de tiempo. | SI | |
| Código del usuario que realizo la función, de tal forma que se puedan realizar labores de desbloqueo para poder copiar o escanear documentos. | SI | |
| El control de funciones se realiza en equipos con sistema operativo Windows. | SI | |
| Aplicativo bajo ambiente Windows. | SI | |
| Compatible con Windows Server 2003, 2008 y 2012, XP, Vista, Windows 7 pro y Windows 8 pro, Microsoft® Windows® 10 | SI | |
| Debe incluirse la instalación e implementación de acuerdo a los requerimientos del Municipio de Pereira con las respectivas pruebas y capacitación de 4 horas. | SI | |

REQUISITOS:

| CONDICIÓN |
|---|
| a) Un punto de atención o sucursal en el área metropolitana centro occidente menos a 30km de la cabecera urbana de Pereira, con el propósito de atender y solucionar cualquier servicio que sea requerido por El Municipio de Pereira en un tiempo máximo de cuatro (4) horas. |
| b) Un ingeniero de sistemas o áreas afines, quien será el líder de soporte, con el propósito de coordinar la atención y solución de las solicitudes de servicio que se puedan presentar durante la ejecución del contrato. El ingeniero líder de soporte deberá ser un profesional en ingeniería de sistemas, administración informática, ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico o ingeniero de telecomunicaciones |
| c) Un grupo de apoyo técnico en soporte y mantenimiento de sistemas o áreas afines conformado por mínimo cuatro (4) empleados de planta o contratistas, con el propósito de dar soporte y solucionar las fallas que se llegasen a presentar en servicio en los sitios donde van a ser instaladas las impresoras en modalidad de outsourcing. |

4.1. EXPERIENCIA MÍNIMA DE LOS OFERENTES.

Para el presente proceso los interesados deberán acreditar Outsourcing de Impresión cuyo valor sumado sea igual al cual será verificado en la experiencia que se certifica en el f

| SEGMENTO |
|-----------------|
| 80 |
| 82 |

81

EX

NÚMERO DE CONTRATOS

Máximo tres contratos (3)

CONTENER LOS CÓDIGOS DEL

| DEBE SER ACREDITADO CON: | DATECSA S.A | |
|--|-------------|-------|
| | CUMPLE | FOLIO |
| a) Certificado de cámara de comercio en el que conste la existencia de la sucursal o en el caso de un punto de atención, contrato de arrendamiento o certificado de propiedad. | | |
| a) Título mediante diploma y/o acta de grado, matricula y/o tarjeta profesional. | | |
| b) Listado del personal con sus respectivos nombres y cargos, en donde se señale el Ingeniero Líder. | | |
| c) Para Contrato de Prestación de Servicios: Contrato y Planillas de pago de los honorarios del contrato de los últimos tres (3) meses al cierre del presente proceso por parte de la entidad. Para empleados: Contrato y las planillas de pago de salud, pensión y A.R.P. de los últimos tres (3) meses al cierre del presente proceso en donde se RESALTE el ingeniero exigido por la entidad en el presente numeral o promesa de contrato futuro | | |
| a) Para Contrato de Prestación de Servicios: Contrato y Planillas de pago de los honorarios del contrato de los últimos tres (3) meses al cierre del presente proceso por parte de la entidad. | | |
| b) Para empleados: Contrato y las planillas de pago de salud, pensión y A.R.P. de los últimos tres (3) meses al cierre del presente proceso en donde se SEÑALE los empleados exigidos por la entidad en el presente numeral o promesa e contrato futuro. | | |
| c) Los empleados que conformen el grupo de apoyo técnico deberán acreditar mediante certificación que han recibido capacitación o entrenamiento para el mantenimiento de las impresoras de la marca ofertada, dicha certificación deberá ser emitida por el fabricante. | | |

mínimo TRES (3) CONTRATOS relacionados con el Servicio de en (100) % del presupuesto oficial del presente proceso de selección, el Registro Único de Proponentes (RUP).

| FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---------|-------|----------|
| 16 | 18 | 0 |
| 12 | 15 | 0 |

11

24

0

PERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA VERIFICADA EN EL RUP

| NÚMERO MÍNIMO DE CÓDIGOS | CÓDIGOS POR CONTRATO | VALOR (SUMATORIA DE LA EXPERIENCIA) |
|---|--|---|
| Acreditar experiencia en mínimo (1) de los códigos descritos hasta el tercer nivel. | Mínimo uno (1) de los códigos por contrato | Igual o superior al 100% del valor estimado del contrato. |

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC (HASTA EL TERCER NIVEL: CL

DATECSA S.A

| NOMBRE | CUMPLE | FOLIO |
|--|---------------|--------------|
| Servicio de alquiler o arrendamiento de equipos de oficina | | |
| impresión | | |

Alquiler o arrendamiento de hardware de computador

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

DATECSA S.A

| | CUMPLE | FOLIO |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| ACREDITACIÓN | | |
| Registro Único De Proponentes | | |
| -ASE) | | |

4.1.1. FACTOR DE CAPACIDAD

| INDICADORES QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD | |
|--|---|
| INDICADOR | FÓRMULA |
| Liquidez | $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$ |
| Nivel de Endeudamiento | $\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$ |
| Cobertura de Intereses | $\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Gastos por intereses}}$ |

4.1.2. FACTOR DE CAPACIDAD

| INDICADORES QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD | |
|--|---|
| INDICADOR | FORMULA |
| Rentabilidad del Activo | $\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Activo Total}}$ |
| Rentabilidad del Patrimonio | $\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Patrimonio}}$ |

CAPACIDAD FINANCIERA

| | DATECSA S.A | |
|-----------------------------|-------------|-------|
| | CUMPLE | FOLIO |
| CAPACIDAD FINANCIERA | | |
| PARAMETRO SOLICITADO | | |
| Mayor o igual a 1,4 | | |
| Menor o igual al 0,7 | | |
| Mayor o igual a 1,6 | | |

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

| | DATECSA S.A | |
|---------------------------------|-------------|-------|
| | CUMPLE | FOLIO |
| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | |
| PONDERACIÓN | | |
| Mayor o igual a 0,05 | | |
| Mayor o igual a 0,03 | | |