COMPONENTES DEL FACTOR JURÍDICO		
ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	ACREDITACIÓN
	 De acuerdo al formato establecido por el municipio en el anexo carta de presentación de la propuesta. 	
PROPUESTA	representante legal deberán encontrarse libres	anexo carta de presentación de la propuesta debidamente diligenciado y firmado por el representante legal.
		Anexo compromiso anticorrupción debidamente diligenciado y firmado por el representante legal.
	- Cuantía mínima del 10% del valor de la oferta.	
SERIEDAD DE LA PROPUESTA	que la garantía no expirará	en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015, expedida a favor del municipio, de conformidad con sus requerimientos.
	- Objeto social relacionado con el Outsourcing o arrendamiento de impresoras.	

CAPACIDAD JURÍDICA	 Término de duración superior al contrato y un año más. Mayoría de edad. Ausencia de limitaciones para contratar. 	representacion o Registro Mercantil cuya expedición no supere los 30 días
	legal	Autorización para contratar Copia de la cédula (amarilla con hologramas).
ACTIVIDAD ECONÓMICA	Relacionada con el área a contratar	RUT (Actualizado)
	Debidamente diligenciada, actualizada y firmada.	Hoja de vida de la función pública.
APORTES A LA	=	Certificación de pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales o planilla de pago. (Deberá anexar copia de la cédula, tarjeta profesional y presentar antecedentes del contador público).
ANTECEDENTE	- Los documentos que anexe el oferente, serán nuevamente verificados por el municipio en las plataformas existentes.	Cortificado do antocodontos fiscalos

DATECSA S.A.			
CUMPLE FOLIO			
SI	1 al 4		
SI	5		
 	47 AL 52		

SI I	AL 11 Y 45 Y 4
N/A	l 9
SI	12
SI	19
SI	36
SI	37 AL 40
CP / FALTA EMPRESA	41
CP FATLA RL	42
SI	44
SI	43

3.1.1.1. IMPRESORA MULTIFUNC

ESPECIFI
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Tipo Impresora
Método de impresión
Velocidad
Resolución
Memoria
Ciclo de trabajo
Panel de operaciones
Procesador
Tarjeta de red
Puerto Usb
Bandeja de entrada
Alimentador de Documentos
Impresión a doble cara
Tamaños de papel
Peso del papel
Tóner incluido
Duración Tóner
Adaptador para alimentación de corriente
Sistema de alimentación de corriente
Eficiencia de energía
Cable de interface de conexión al PC
Software de controladores
Dispositivo de alimentación automática a doble cara
Compatibilidad

3.1.1.1. IMPRESORA MULTIFUNCI

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
	ESPECIFIC	
Tipo Impresora		
Método de impresión		
Velocidad		
Resolución		
Memoria		
Ciclo de trabajo		
Panel de operaciones		
Procesador		
Tarjeta de red		

Puerto Usb
Bandeja de entrada
Alimentador de Documentos
Impresión a doble cara
Tamaños de papel
Peso del papel
Tóner incluido
Duración Tóner
Adaptador para alimentación de corriente
Sistema de alimentación de corriente
Eficiencia de energía
Cable de interface de conexión al PC
Software de controladores
Dispositivo de alimentación automática a doble cara
Compatibilidad

3.1.1.1. IMPRESORA LASER DE R

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
	ESPECIFIC
Tipo Impresora	
Método de impresión	
Velocidad	
Resolución	
Memoria	
Ciclo de trabajo	
Procesador	
Tarjeta de red	
Puerto Usb	
Bandeja de entrada	
Impresión a doble cara	
Tamaños de papel	
Peso del papel	
Tóner incluido	
Duración Tóner	
Adaptador para alimentación de corriente	
Sistema de alimentación de corriente	
Eficiencia de energía	
Cable de interface de conexión al PC	
Software de controladores	

Compatibilidad

3.1.1.1. **SOFTWARE PARA AUDIT**FI. SERVIDOR DE IMPRESIÓN I O PR

EL SERVIDOR DE IIVIPRESION LO PR
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
AUDITORIA SUMINISTRADA
INTERFAZ
COMPATIBILIDAD
INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION

DATECSA S.A.

IONAL LASER DE RED ALTO VOLUMEN	CUMPLE	FOLIO
ACIONES GENERALES		
MÍNIMO REQUERIDO		
Laser de red		
Laser blanco y Negro		
40 Páginas por minuto en A4 o superior		
600 X 600 ppp. (Impresión 1200 x 1200ppp ó 1800 x 600 ppp),		
600x600 ppp (escáner y copia)		.
1GB RAM o superior		
Hasta 100.000 Pág x Mes o superior		
Pantalla LED o táctil de 4" o superior		-
533 Mhz o superior		i
Gigabit Ethernet 10/100 Base TX/1000 Base-T		
Si, USB 2.0 alta velocidad o superior		<u> </u>
2 bandejas de 500 Hojas , 1 bandeja multiuso 50 hojas, como		
mínimo		
50 Hojas o superior		
Duplex, Doble cara automático		
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (100x148 – 216x356 mm).		
De 60 a 160 grs/m2.		
Si		
12.000 páginas en A4 o superior		
De ser necesario		
AC 110 V.		
Apto para ENERGY STAR®		
Si		<u> </u>
Todos los SO Windows, Mac OS versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX.		
Si		
Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (todos 32 bit y 64 bit), Windows® Server 2008 R2 (64 bit) Windows® Server 2012,		
	DATEC	SA S.A.
IONAL LASER DE RED MEDIANO VOLUMEN	CUMPLE	FOLIO
MÍNIMO REQUERIDO		
ACIONES GENERALES		<u> </u>
Laser de red		
Laser blanco y Negro		
35 Páginas por minuto en A4 o superior		
600 X 600 o superior		
1GB RAM o superior		
Hasta 50.000 Pág x Mes o superior		
Pantalla LED o táctil de 4" o superior o pantalla LCD		
533 Mhz o superior		
Gigabit Ethernet 10/100 Base TX/1000 Base-T		!

ED MEDIANO VOLUMEN	DAT I CUMPLE	E CSA S.A FOLIC
Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (todos 32 bit y 64 bit), Windows® Server 2008 R2 (64 bit), Windows® Server 2012		
Si		
Todos los SO Windows, Mac OS versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX.		
Si		
Apto para ENERGY STAR®		<u> </u>
AC 110 V.		
De ser necesario		
12000 páginas en A4 o superior		
Si		
De 60 a 160 grs/m2.		
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (100x148 – 216x356 mm).		
Duplex, Doble cara automático		
50 Hojas		
2 bandejas de 250 Hojas , 1 bandeja multiuso 50 Hojas,		!
Si, USB 2.0 alta velocidad		

ED MEDIANO VOLUMEN	CUMPLE	FOLIO
MÍNIMO REQUERIDO		
ACIONES GENERALES		
Laser de red		
Laser blanco y Negro		
40 Páginas por minuto en A4 o superior		
1.200 ppp o superior		
256 MB, expandibles hasta 1.280 MB o superior		
Hasta 100.000 Pág x Mes o superior		
500 Mhz o superior		
Gigabit Ethernet 10/100 Base TX/1000 Base-T		
Si, USB 2.0 alta velocidad o superior		
1 bandeja de 500 Hojas , 1 bandeja multiuso 100 Hojas, como		
mínimo		
Dúplex, Doble cara automático		
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (100x148 – 216x356		ļ
mm).		
De 60 a 160 grs/m2.		<u> </u>
Si		
12000 páginas en A4 o superior		
De ser necesario		
AC 110 V.		
Apto para ENERGY STAR®		
Si		
Todos los SO Windows, Mac OS versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX.		

Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 7, Windows	
Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+),	
Windows® Server 2008 (todos 32 bit y 64 bit), Windows® Server	
2008 R2 (64 bit), Windows® Server 2012	

ORIA DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO EN MULTIFUNC DATECSA S.A.
OPORCIONA LA ALCADIA, EL SOFTWARE DEBE CORRER EQUICUMPLE FOLIO

OPORCIONA LA ALCADIA, EL SOFTWARE DEBE CORRER EQU	CUMPLE	FOLIO
MÍNIMO REQUERIDO		
Pentium Dual Core 2.0Ghz		
Memoria RAM 3 Gb		
S.O Windows Server 2008 en adelante		
Disco duro 80Gb.		
Fecha y hora de la impresión		
Nombre del usuario que realizo la impresión Número total de páginas por usuario, por impresora, por centro de costo, por tamaño de papel. Tipo de aplicativo o extensión del documento impreso (doc, pdf, xls, etc).		
Y otras características adicionales del proceso de impresión como dimensiones del formato del papel, modalidad de color y otros.		
Configuración, administración y monitorización de equipos conectados en red. Información completa de todos los dispositivos en tiempo real. Configuración y gestión de códigos ID, visionado de contadores de uso y envío automático de la lectura. Cantidad de copias y escaneos por periodo de tiempo. Código del usuario que realizo la función, de tal forma que se puedan realizar labores de desbloqueo para poder copiar o escanear documentos. El control de funciones se realiza en equipos con sistema operativo Windows.		
Aplicativo bajo ambiente Windows.		
Compatible con Windows Server 2003, 2008 y 2012, XP, Vista, Windows 7 pro y Windows 8 pro, Microsoft® Windows® 10		
Debe incluirse la instalación e implementación de acuerdo a los requerimientos del Municipio de Pereira con las respectivas pruebas y capacitación de 4 horas.		

REQUISITOS:

CONDICIÓN

- a) Un punto de atención o sucursal en el área metropolitana centro occidente menos a 30km de la cabecera urbana de Pereira, con el propósito de atender y solucionar cualquier servicio que sea requerido por El Municipio de Pereira en un tiempo máximo de cuatro (4) horas.
- b) Un ingeniero de sistemas o áreas afines, quien será el líder de soporte, con el propósito de coordinar la atención y solución de las solicitudes de servicio que se puedan presentar durante la ejecución del contrato. El ingeniero líder de soporte deberá ser un profesional en ingeniería de sistemas, administración informática, ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico o ingeniero de telecomunicaciones
- c) Un grupo de apoyo técnico en soporte y mantenimiento de sistemas o áreas afines conformado por mínimo cuatro (4) empleados de planta o contratistas, con el propósito de dar soporte y solucionar las fallas que se llegasen a presentar en servicio en los sitios donde van a ser instaladas las impresoras en modalidad de outsorcing.

4.1. EXPERIENCIA MÍNIMA DE LOS OFERENTES.

Para el presente proceso los interesados deberán acreditar Outsourcing de Impresión cuyo valor sumado sea igual al c cual será verificado en la experiencia que se certifica en el

SEGMENTO
80
82
81

NÚMERO DE CONTRATOS
Máximo tres contratos (3)
CONTENER LOS CÓDIGOS DEL

	DATE	CSA S.A
DEBE SER ACREDITADO CON:	CUMPLE	FOLIO
a) Certificado de cámara de comercio en el que conste la existencia de la sucursal o en el caso de un punto de atención, contrato de arrendamiento o certificado de propiedad.	SI	45 Y 46
a) Título mediante diploma y/o acta de grado, matricula y/o tarjeta profesional.	SI	53
b) Listado del personal con sus respectivos nombres y cargos, en donde se señale el Ingeniero Líder.	SI	55
c) Para Contrato de Prestación de Servicios: Contrato y Planillas de pago de los honorarios del contrato de los últimos tres (3) meses al cierre del presente proceso por parte de la entidad. Para empleados: Contrato y las planillas de pago de salud, pensión y		
A.R.P. de los últimos tres (3) meses al cierre del presente proceso en donde se RESALTE el ingeniero exigido por la entidad en el presente numeral o promesa de contrato futuro		
a)Para Contrato de Prestación de Servicios: Contrato y Planillas de pago de los honorarios del contrato de los últimos tres (3) meses al cierre del presente proceso por parte de la entidad.	SI	56 AL 6962 AL 69 PLANILLAS DEL 79 AL 84
b) Para empleados: Contrato y las planillas de pago de salud, pensión y A.R.P. de los últimos tres (3) meses al cierre del presente proceso en donde se SEÑALE los empleados exigidos por la entidad en el presente numeral o promesa e contrato futuro.	SI	56 AL 61 PLANILLA DEL 70 AL 78
c)Los empleados que conformen el grupo de apoyo técnico deberán acreditar mediante certificación que han recibido capacitación o entrenamiento para el mantenimiento de las impresoras de la marca ofertada, dicha certificación deberá ser emitida por el fabricante.	SI	85 AL 104

r mínimo TRES (3) CONTRATOS relacionados con el Servicio de ien (100) % del presupuesto oficial del presente proceso de selección, el Registro Único de Proponentes (RUP).

FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
16	18	0
12	15	0
11	24	0

PERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA VERIFICADA EN EL RUP

NÚMERO MÍNIMO DE CÓDIGOS	CÓDIGOS POR CONTRAT O	VALOR (SUMATOR IA DE LA EXPERIEN CIA)
Acreditar experiencia en mínimo (1) de los códigos descritos hasta el tercer nivel.	Mínimo uno (1) de los códigos por contrato	100% del

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC (HASTA EL TERCER NIVEL: CL

DATECSA S.A

NOMBRE	CUMPLE	FOLIO
Servicio de alquiler o		
arrendamiento de		
equipos de oficina		
impresión		
Alquiler o		
arrendamiento de		
hardware de		
computador		

DATECSA S.A

7	
CUMPLE	FOLIO

ACREDITACIÓN	
Registro Único De Proponentes	
-ASE)	

4.1.1. FACTOR DE CAPACIE

INDICADORES QUE ACREDITAN LA

INDICADOR	FÓRMULA
Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente
Nivel de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total
Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos por intereses

4.1.2. FACTOR DE CAPACIDAD

INDICADORES QUE ACREDITAN LA CAI

INDICADOR	FORMULA
	Utilidad
Rentabilidad del Activo	
	Activo Total
Rentabilidad	del Utilidad
	Operacional
Patrimonio	Patrimonio

)AD FINANCIERA	DATECSA S.A	
	CUMPLE	FOLIO
CAPACIDAD FINANCIERA		
PARAMETRO SOLICITADO		
Mayor o igual a 1,4	SI	21
Menor o igual al 0, 7	SI	21
Mayor o igual a 1, 6	SI	21

) ORGANIZACIONAL

	DATECSA S.A	
PACIDAD ORGANIZACIONAL	CUMPLE	FOLIO
PONDERACIÓN		
Mayor o igual a 0,05	SI	21
Mayor o igual a 0,03	SI	21