



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
AUGUSTO ZULUAGA PATIÑO**
 Aprobada por Resolución Departamental N° 67 del 2004 Creada Por Acuerdo
 Consejo Municipal Pereira 113 del 30 de mayo de 1996.
 NIT 816.000.221-5 Registro P.F.: PE-04-02
 Código DANE: NIL 185001000310

Código: FGD

Versión: 001

F. Ap. Julio 08

Página 1 de 1



**GESTIÓN DIRECTIVA
COMUNICACIONES**

Pereira, Febrero 16 de 2015

Doctora
ANA MARIA MEJIA HOYOS
 Gestión de calidad
 Secretaria de Educación
 Municipio de Pereira

ALCALDIA DE PEREIRA
 Recepción No: 1.6593-2015
 Fecha: 17/02/2015 10:11
 Recibido por: SECRETARIA DE EDUCACION
 Analista: ANA MARIA MEJIA HOYOS

Respetada Doctora,

La Institución Educativa Augusto Zuluaga Patiño, envía la información solicitada en la Circular No 008.

Cordial Saludo.

ADALBERTO SERRANO V
 Rector

"FORMAMOS CON CALIDAD PARA LA VIDA"



UNIVERSIDAD DE PEREIRA - CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS				
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SEDE DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS				
DIRECCIÓN: Calle 94 con 5 Bis, Pereira, Risaralda				
NOMBRE ALUMNOS: SEDE DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS				
ALUMNOS: SOBOBETH GUILLERMO REYES G. C. 2020-2021				
DIEZ SALAZAR				
FECHA: 2021/05/05				
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SEDE DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS				
Oficinas	Rectoría, Secretaría, Tesorería, Coordinaciones académica, convivencia y psico-orientación y biblioteca	Cartuchos de tinta, Papel carbón, bombillos ahorradores, pilas (UPS) y RAELs.	No hay por el momento, se está creando un sistema de gestión de Respel para ello. Pilas: Un lugar de acopio.	Esporádico. No se tiene volumen definido. 500 gr/bimestral.
Administrativo	Salas de Sistemas 1 y 2	Bombillos ahorradores, pilas y RAELs.	No hay por el momento, se está creando un sistema de gestión de Respel para ello. Pilas: Un lugar de acopio.	Esporádico. No se tiene volumen definido. 500 gr/bimestral.
Aulas de clase	Sala de docentes Salones de clase Cafetería	Bombillos ahorradores, pilas Aceites comestibles usados.	No hay por el momento, se está creando un sistema de gestión de Respel para ello.	Esporádico. No se tiene volumen definido.

16693

9

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO ZULUAGA PATIÑO Aprobado por resolución Departamental N° 587 del 2004 Creada Por Acuerdo Consejo Municipal Pereira 115 del 30 - x - 1995. NIT: 816.000.281-5 Registro P.E.L. PE-04-02 Código DANE: NID 166001000310	Código: FGD	
	GESTION DIRECTIVA COMUNICACIONES	Versión: 001 F. Ap. Julio 08 Página 1 de 1	

Pereira, Febrero 16 de 2015

Doctora
ANA MARIA MEJIA HOYOS
 Gestión de calidad
 Secretaria de Educación
 Municipio de Pereira

ALCALDIA DE PEREIRA
 Radicación No: 16693-2015
 Fecha: 17/02/2015 11:12
 Recibido por: NELSON HERRERA MEJIA
 Destino: Secretaría de Educación
 Anexo: AMPA 2 PELOS

Respetada Doctora,

La Institución Educativa Augusto Zuluaga Patiño, envía la información solicitada en la Circular No 00B.

Cordial Saludo,


ADALBERTO SERRANO V
 Rector

TIPO DE RESIDUO GENERADO SEGUN LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES				
NOMBRE DE LA INSTITUCION O SEDES		AUGUSTO ZUBUAGA PATIÑO		
DIRECCION: CALLE 34 CRA. 3 BIS ESQUINA		RECTOR / DIRECTOR: AGALBERTO SERRANO V.		
NO DE ALUMNOS: 900		GRADOS: PREESCOLAR HASTA ONCE		
		TOTAL: 25 GRUPOS		
DILIGENCIADO POR: JUAN GUILLERMO RIVERA G. DIEGO SALAZAR A.		CEL: 314 790 87 80 - 320 512 18 24		
AREA/PROCESO	ACTIVIDADES	TIPO DE RESPEL	LUGAR ACTUAL DE ALMACENAMIENTO	CANTIDADES
NOMENCLATURA	SUBPROCESO			DE RESPEL
Oficinas	Rectoría, Secretaría, Tesorería, Coordinaciones académica, convivencia y sico-orientación y biblioteca	Cartuchos de tinta, Papel carbón, bombillos ahorradores, pilas (UPS) y RAEES.	No hay por el momento, se está creando un sistema de gestión de Respel para ello. Pilas: Un lugar de acopio.	Esporádico. No se tiene volumen definido. 500 gr/bimestral.
Administrativo	Salas de Sistemas 1 y 2	Bombillos ahorradores, pilas y RAEES.	No hay por el momento, se está creando un sistema de gestión de Respel para ello. Pilas: Un lugar de acopio.	Esporádico. No se tiene volumen definido. 500 gr/bimestral.
Aulas de clase	Sala de docentes Salones de clase Cafetería	Bombillos ahorradores , pilas Aceites comestibles usados.	No hay por el momento, se está creando un sistema de gestión de Respel para ello.	Esporádico. No se tiene volumen definido.

Laboratorio Químico	Prácticas estudiantiles	Residuos de disoluciones químicas	No hay por el momento, en proceso de implementación del manual de desactivación de productos químicos.	1000 ml/ mes
Enfermería	Sala de docentes Botiquín	Residuos biológicos resultado de curaciones.	Contenedor Residuos biológicos.	Esporádico. No se tiene volumen definido.

Pereira, Febrero 16 de 2015


ADALBERTO SERRANO VALENCIA
 Rector



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	17 de febrero de 2015	Número de radicado:	16693
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	2015-02-17 14:20
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	ADALBERTO SERRANO VALWNCIA		
Descripción o asunto:	INFORMACION	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	ANEXO 2 FOLIOS
Anexos digitales:			
Destino:	OPERADOR SAC - Auxiliar Administrativo	Copia a:	-

