



ALCALDÍA DE PEREIRA

Radicación No: **20061-2016**

Fecha: 22/06/2016-10:29:15

Recibido por: SANDRA MILENA BETANCOURT ARISTIZABAL

Destino: Secretaría de Infraestructura

Al contestar favor citar este número

1 - 50 - 00 - 24 - 01 - (DP-05892) - **06224**

Pereira, 21 de junio de 2016

Doctor
Mauricio Restrepo Londoño
Secretario Infraestructura
Alcaldía de Pereira
La ciudad

Asunto: Citación a mesa de trabajo sobre los problemas de salubridad que afectan a la comunidad. Ubicado en la Cra 14 # 64-52 (Barrio el Plumón), por el daño que tiene la alcantarilla por donde se filtra aguas residuales, formando una laguna de contaminación.

En virtud de la ley 136 de 1994 en su artículo 178 numerales 2° *"Defender los intereses de la sociedad"* y 18° *"Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, interponiendo, e interviniendo en las acciones judiciales, populares, de cumplimiento y gubernativas que sean procedentes ante las autoridades,* me permito invitarlo a una mesa de trabajo con la Personera Delegada para lo Civil, Medio Ambiente y Urbanismo, para revisar la situación denunciada por la comunidad, determinar las acciones tendientes a dar solución a las problemáticas y solicitudes manifestadas.

Fecha: Miércoles 29 de junio de 2016

Hora: 10 a.m.

Lugar: Sala de juntas tercer piso Personería Municipal de Pereira

Cordialmente y esperamos su valiosa asistencia y participación,

CLAUDIA CRISTINA GONZALEZ CAÑAS
Personera Delegada Civil, Medio Ambiente Y Urbanismo

Proyectó: Luz Viviana Figueroa Pérez/ Abogada Contratista



Clasificación	Petición ó Tutela		
Fecha de radicación:	22 de junio de 2016	Número de radicado:	28861
Tipo de documento:	CONSULTA DE DOCUMENTOS	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	CLAUDIA CRISTINA GONZALEZ CAÑAS		
Descripción o asunto:	CITACION	Tiempo de respuesta (días):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	
Anexos digitales:			
Destino:	MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura	Copia a:	-

